Tabelle 4: (Fach)Ärztliche Versorgung von Pflegeheimbewohnern in den vergangenen 12 Monaten vor der Datenerhebung

	Medizinische Fachgebiete und Versorgungsbereiche				
	Hausärztliche Versorgung (n=409)	Augenärztliche Versorgung (n=409)	HNO-ärztliche Versorgung (n=409)	Zahnärztliche Versorgung (n=409)	Neurologische/ Psychiatrische Versorgung (n=31)
Bewohner mit mind. 1 Kontakt¹ (%)	400 (98 %)	69 (17 %)	88 (22 %)	133 (33 %)	6 (19 %)
Ärztliche Kontakte <sup>1</sup> pro Bewohner <sup>2</sup> Arithmetischer Mittelwert (Ø) Standardabweichung Spannweite (min; max)	12,2 6,0 0; 63	0,4 0,6 0; 11	0,4 0,5 0; 7	0,7 0,7 0; 9	3,3 1,7 0; 9
Bewohner mit mind. 1 Telefonkontakt (%)	305 (75 %)	14 (3 %)	11 (3 %)	21 (5 %)	15 (48 %)
Telefonische Kontakte/Bewohner <sup>2</sup> Arithmetischer Mittelwert (Ø) Standardabweichung Spannweite (min; max)	4,8 6,4 0; 52	0,1 0,3 0; 3	0,0 0,3 0; 3	0,1 0,4 0; 3	0,1 1,1 0; 5
Bewohner mit mind. 1 Pflegeheimvisite (%)	383 (94 %)	14 (3 %)	60 (15 %)	88 (22 %)	19 (61 %)
Visiten im Pflegeheim pro Bewohner <sup>2</sup> Arithmetischer Mittelwert (Ø) Standardabweichung Spannweite (min; max)	6,9 6,5 0; 62	0,1 0,4 0; 4	0,2 0,6 0; 3	0,3 0,8 0; 9	0,1 2,1 0; 7
Bewohner mit mind. 1 Praxiskontakt (%)	77 (19 %)	56 (14 %)	29 (7 %)	63 (15 %)	4 (13 %)
Praxiskontakte pro Bewohner <sup>2</sup> Arithmetischer Mittelwert (Ø) Standardabweichung Spannweite (min; max)	0,5 1,8 0; 23	0,3 0,9 0; 9	0,1 0,7 0; 7	0,3 0,9 0; 7	0,0 1,4 0; 6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Telefonischer Kontakt, Visite im Pflegeheim oder Besuch in der ärztlichen Praxis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Parkinson beschränkt auf diejenigen Bewohner, die eine Parkinsondiagnose aufweisen (n=31)